




URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W LIPCU 2004 R.^{1/}

W końcu lipca 2004 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie łódzkim wynosiło 1488,2 tys. sztuk i było wyższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r. o 15,8 tys. sztuk (o 1,1%), a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu marca 2004 r. było wyższe o 52,6 tys. sztuk (o 3,7%).

Pogłowie trzody chlewnej w tym loch na chów w latach 2000-2004



Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z lipcem 2003 r. o 5,8 tys. sztuk (o 4,2%) do poziomu 132,2 tys. sztuk w tym pogłowie loch prośnych spadło o 4,3 tys. sztuk (o 5,1%) do 81,0 tys. sztuk.

W stosunku do stanu pogłowia loch odnotowanego w marcu 2004 r. ogólna ich liczba wzrosła o 0,2 tys. sztuk (o 0,2%), ale pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 7,7 tys. sztuk, (o 8,7%).

^{1/} Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, przeprowadzonego w dniach 2-9 sierpnia 2004 r. na próbie 737 gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

TABL. 1. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ
Stan w końcu lipca

WYSZCZEGÓLNIENIE a – VII 2002 b – VII 2003 c – VII 2004	Ogółem	Sektor		Struktura pogłowia ogółem w odset- kach	Dynamika	
		prywatny	publiczny		lipiec ubiegłego roku = = 100	marzec danego roku = = 100
	w tysiącach sztuk					
Trzoda chlewna ogółem a	1389,1	1384,9	4,2	100,0	118,5	109,0
b	1472,4	1469,2	3,2	100,0	106,0	103,5
c	1488,2	1487,1	1,1	100,0	101,1	103,7
Lochy na chów a	132,7	130,1	0,6	9,6	120,9	110,1
b	138,0	137,9	0,1	9,4	104,0	104,7
c	132,2	132,1	0,1	8,9	95,8	100,2
Trzoda chlewna pozostała .. a	1256,4	1252,8	3,6	90,4	118,3	108,9
b	1334,4	1331,3	3,1	90,6	106,2	103,4
c	1356,0	1355,0	1,0	91,1	101,6	104,0


W sektorze prywatnym w lipcu 2004 pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1487,1 tys. sztuk i wzrosło w ciągu roku o 17,9 tys. sztuk (o 1,2%), a w porównaniu ze stanem z końca marca 2004 r. zwiększyło się o 53,2 tys. sztuk (o 3,7%). W gospodarstwach indywidualnych było 1460,2 tys. sztuk świń, co stanowiło 98,1% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. Roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wynosił 21,6 tys. sztuk (o 1,5%), a w porównaniu ze stanem w końcu marca 2004 r. pogłowie trzody chlewnej zwiększyło się o 45,8 tys. sztuk (o 3,2%).

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 2,1 tys. sztuk (o 66,0%), a w porównaniu z marcem 2004 r. zmalało o 0,6 tys. sztuk (o 33,9%).

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu lipca 2004 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg	-	32,9%,
- warchlaki o wadze od 20 do 50 kg	-	25,2%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój	-	32,8%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów	-	9,1%,
w tym lochy prośne	-	5,4%.

Struktura pogłowia trzody chlewnej w lipcu 2003 i 2004 r.



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej, rejestrowaną w lipcu 2003 r. zmalał udział trzody chlewnej o wadze powyżej 50 kg z tego: na chów o 0,5 pkt, na ubój o 0,2 pkt. Wzrósł udział prosiąt o 0,3 pkt i warchlaków o 0,4 pkt.

Bezpośrednią przyczyną spowolnienia wzrostu liczebności pogłowia trzody chlewnej był spadek cen żywca zarówno w skupie jak i na targowiskach przy jednocześnie wysokich cenach pasz w roku ubiegłym i w I kwartale br.

TABL. 2. CENY ŻYWCA WIEPRZOWEGO I ZIEMIOPŁODÓW PASZOWYCH

MIESIĄC/ROK	Ceny skupu żywca wieprzowego		Ceny targowiskowe					
			żywca wieprzowego		zboża podstawowego		ziemniaków	
	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/kg	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/dt	analogiczny okres poprzedniego roku = 100	zł/dt	analogiczny okres poprzedniego roku = 100
2004								
Styczeń	2,97	101,4	2,94	99,7	52,89	128,9	36,48	104,8
Luty	3,17	106,7	2,99	107,6	55,48	134,6	37,06	107,6
Marzec	3,71	123,7	3,43	117,1	56,38	137,2	37,61	107,7
Kwiecień	3,91	127,8	3,72	125,7	56,98	127,8	36,02	108,9
Maj	4,03	133,0	3,88	129,8	56,70	119,8	34,85	105,2
Czerwiec	4,64	147,3	4,29	143,0	56,92	115,1	36,93	99,6
Lipiec	4,59	132,3	4,21	128,0	55,76	112,0	52,12	85,1

TABL. 3. POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W tysiącach sztuk					
Trzoda chlewna	1488205	1487118	1460223	8925	1087
prosięta o wadze do 20 kg	490098	489948	483226	3076	150
warchlaki o wadze 20-50 kg	374505	374360	365905	2645	145
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	487847	487430	479056	2126	417
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	135755	135380	132036	1078	375
w tym lochy	132165	132104	128932	1038	61
lochy prośne	81030	80991	79678	666	39
lochy pozostałe	51135	51113	49254	372	22
LIPIEC 2003 =100					
Trzoda chlewna	101,1	101,2	101,5	80,4	34,0
prosięta o wadze do 20 kg	102,3	102,4	103,7	76,3	18,8
warchlaki o wadze 20-50 kg	102,4	102,6	102,0	88,6	16,3
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	100,5	100,6	100,5	73,7	41,0
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	95,7	95,7	96,1	89,9	75,5
w tym lochy	95,8	95,8	96,1	89,7	42,1
lochy prośne	94,9	95,0	95,9	88,4	55,7
lochy pozostałe	97,1	97,2	96,5	92,1	29,3
MARZEC 2004 =100					
Trzoda chlewna	103,7	103,7	103,2	97,8	66,1
prosięta o wadze do 20 kg	97,6	97,7	97,3	101,3	56,0
warchlaki o wadze 20-50 kg	101,6	101,7	100,7	97,8	37,2
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	113,6	113,7	113,4	91,2	75,7
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	100,1	100,1	100,2	103,3	86,0
w tym lochy	100,2	100,2	100,2	103,3	55,1
lochy prośne	91,3	91,3	91,4	104,1	67,2
lochy pozostałe	118,3	118,4	118,8	101,9	37,9
OBSADA W SZTUKACH					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych ^{a/}	136,3	137,5	136,6	166,5	11,0
gruntów ornych ^{a/}	166,5	167,9	167,0	178,7	13,1

a/ Powierzchnia – stan w czerwcu 2003 r.