

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ I PRODUKCJA ŻYWCA WIEPRZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


93-176 Łódź ul. Suwalska 29
tel. 42 6839-100, 6839-101

<http://www.stat.gov.pl/lodz/>
mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Pogłowia trzody chlewnej w województwie łódzkim według stanu w końcu marca 2009 r.¹

W końcu marca 2009 r. pogłowia trzody chlewnej w województwie łódzkim wynosiło 1022,0 tys. sztuk i było o 140,3 tys. sztuk (o 12,1%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2008 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu listopada 2008 r. – niższe o 16,4 tys. sztuk, tj. o 1,6%.

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ, W TYM LOCH NA CHÓW W LATACH 2002-2009



1. Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, przeprowadzonego na próbie 1,4 tys. gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2008 r. o 1,4 tys. sztuk (o 1,4%) do poziomu 103,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 0,3 tys. sztuk (o 0,4%) do 66,5 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu listopada 2008 r. liczba loch na chów wzrosła o 13,1 tys. sztuk (o 14,6%), w tym liczba loch prośnych zwiększyła się o 8,7 tys. sztuk, tj. o 15,1%.


W sektorze prywatnym, w marcu 2009 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1021,2 tys. sztuk i spadło w ciągu roku o 140,2 tys. sztuk (o 12,1%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2008 r. zmniejszyło się o 16,3 tys. sztuk, tj. o 1,6%. W gospodarstwach indywidualnych było 995,0 tys. sztuk świń, tj. 97,4% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 139,0 tys. sztuk (12,3%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2008 r., spadek pogłowia w gospodarstwach indywidualnych wyniósł 12,9 tys. sztuk, tj. 1,3%.

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 65 sztuk (o 7,4%), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ubiegłego roku – spadło o 24 sztuki (o 2,9%) do poziomu 809 sztuk.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2009 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg	-	27,6%,
- warchlaki o wadze od 20 do 50 kg	-	26,4%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój	-	35,7%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów	-	10,3%,
w tym lochy na chów razem	-	10,1%,
w tym lochy prośne	-	6,5%.

STRUKTURA POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ W MARCU 2008 i 2009 R.



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, odnotowaną w marcu 2008 r., zmniejszył się udział warchlaków (o 0,9 pkt. proc.) i prosiąt (o 2,9 pkt. proc.). Wzrósł natomiast udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 1,1 pkt. proc.) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 2,5 pkt. proc.).

Stan pogłowia trzody chlewnej w końcu marca 2009 r. wskazuje na utrzymanie się trendu spadkowego w chowie świń. W całym 2008 r. pogłowie trzody chlewnej sukcesywnie zmniejszało się, w marcu odnotowano roczny spadek liczebności świń o 15,1%, w lipcu spadek pogłębił się i wyniósł 16,2%, a w listopadzie 2008 r. obniżenie stanów w dystansie rocznym wyniosło już 19,9%. Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w omawianym okresie wykazało spadek w dystansie rocznym odpowiednio: w marcu ub. r. – o 23,0% i o 20,2%, w lipcu – o 25,0% i o 26,5%, a w listopadzie – o 12,8% i o 10,2%. W marcu 2009 r. roczny spadek pogłowia trzody chlewnej nieco wyhamował i wyniósł 12,1%, przy jednoczesnym wzroście liczebności stada loch ogółem – o 1,4%, w tym loch prośnych o 0,4%.

TABL. 1. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2009 R.
Stan w końcu marca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny				Sektor publiczny
		razem	w tym			
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	pozostałe prywatne	
W SZTUKACH						
Trzoda chlewna	1022021	1021212	995008	4873	21331	809
prosięta o wadze do 20 kg	282263	282159	276836	1311	4012	104
warchlaki o wadze 20-50 kg	269893	269771	263775	1330	4666	122
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	364660	364425	352688	1601	10136	235
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	105205	104857	101709	631	2517	348
w tym lochy	102953	102919	100043	604	2272	34
lochy prośne	66504	66484	64864	364	1256	20
lochy pozostałe	39449	36435	35179	240	1016	14
MARZEC 2008 =100						
Trzoda chlewna	87,9	87,9	87,7	80,7	99,7	92,6
prosięta o wadze do 20 kg	79,5	79,4	79,2	68,2	104,5	110,6
warchlaki o wadze 20-50 kg	85,2	85,2	85,0	77,5	102,8	200,0
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	94,5	94,5	94,5	94,0	95,0	65,1

TABL.1. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2009 R. (dok.)
Stan w końcu marca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny				Sektor publiczny
		razem	w tym			
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	pozostałe prywatne	
MARZEC 2008 =100 (dok.)						
Trzoda chlewna (dok.)						
trzoda chlewna na chów						
o wadze 50 kg i więcej	100,8	100,8	100,7	90,9	106,8	97,2
w tym lochy	101,4	101,4	101,5	90,8	100,2	130,8
lochy prośne	100,4	100,4	100,9	84,8	82,6	105,3
lochy pozostałe	103,3	103,3	102,6	101,7	135,8	200,0
LISTOPAD 2008 =100						
Trzoda chlewna	98,4	98,4	98,7	98,2	86,6	97,1
prosięta o wadze do 20 kg	104,0	104,0	104,2	88,9	94,0	108,3
warchlaki o wadze 20-50 kg	105,4	105,4	106,4	94,3	72,2	71,3
trzoda chlewna na ubój						
o wadze 50 kg i więcej	87,1	87,1	86,9	108,3	91,8	97,5
trzoda chlewna na chów						
o wadze 50 kg i więcej	113,8	113,8	114,7	105,5	88,2	107,1
w tym lochy	114,6	114,6	115,5	105,6	87,4	117,2
lochy prośne	115,1	115,1	115,4	136,3	97,1	133,3
lochy pozostałe	113,6	113,6	115,5	78,7	77,7	100,0
OBSADA W SZTUKACH						
Trzoda chlewna na 100 ha:						
użytków rolnych ^a	91,0	91,5	90,0	129,2	321,5	10,9
gruntów ornych ^a	114,6	115,2	113,3	136,5	456,3	13,9

a Powierzchnia użytków rolnych i gruntów ornych – dane według stanu w czerwcu 2008 r.

Opracowanie:
Piotr Chabior

Wydział Badań Ankietowych
tel. 042 6839185