




## URZĄD STATYSTYCZNY w ŁODZI

### POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WEDŁUG STANU W DNIU 31 MARCA 2005 R.<sup>1/</sup>

W końcu marca br. pogłowie trzody chlewnej w województwie łódzkim wynosiło 1331,0 tys. sztuk i było o 104,6 tys. sztuk (o 7,3%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2004 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu listopada 2004 r. – niższe o 70,9 tys. sztuk, tj. o 5,1%.

#### Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w latach 2001-2005



Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2004 r. o 11,1 tys. sztuk (o 8,4%) do poziomu 120,9 tys. sztuk, w tym pogłowie loch próchnych zmalało o 7,8 tys. sztuk (o 8,8%) do stanu 81,0 tys. sztuk.

<sup>1/</sup> Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, przeprowadzonego w dniach 2-10 kwietnia 2005 r. na próbie ok. 1100 gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


W stosunku do stanu z końca listopada 2004 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 7,9 tys. sztuk (o 6,1%), w tym liczba loch prośnych wzrosła o 1,6 tys. sztuk (o 2,0%).

W sektorze prywatnym w marcu 2005 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1329,9 tys. sztuk i spadło w ciągu roku o 104,0 tys. sztuk (o 7,3%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2004 r. o 70,9 tys. sztuk, tj. o 5,1%. W gospodarstwach indywidualnych było 1307,6 tys. sztuk świń, tj. 98,2% ogólnego pogłowia trzody chlewnej w województwie. Roczny spadek w liczebności stada w tej grupie gospodarstw wynosił 106,9 tys. (7,6%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2004 r., spadek wynosił 67,3 tys. sztuk (4,9%).

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział w poszczególnych grupach produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2005 r. wynosił:

- prosięta	-	31,7%,
- warchlaki	-	26,3%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój	-	32,7%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów	-	9,3%,
w tym lochy na chów razem	-	9,1%,
w tym lochy prośne	-	6,1%.

**Struktura pogłowia trzody chlewnej  
w marcu 2004 i 2005 r.**



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej odnotowaną w marcu 2004 r., zmalał udział prosiąt (o 3,3 pkt.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,1 pkt.), natomiast wzrósł udział warchlaków (o 0,6 pkt.) oraz trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 2,8 pkt.).

Rejestrowany w końcu marca 2005 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej ze stanami trzody w końcu lipca i listopada 2004 r. wskazują na pogłębienie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej w województwie łódzkim. Główną przyczyną zmniejszenia się stanu pogłowia była wysoka cena prosiąt.

TABL.1. POGLÓWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2005 R.  
Stan w końcu marca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W sztukach					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>1330979</b>	<b>1329926</b>	<b>1307564</b>	<b>7405</b>	<b>1053</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	421835	421664	415637	2356	171
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	350487	350316	345841	2201	171
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	435085	434759	425602	1983	326
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	123572	123187	120484	865	385
w tym lochy .....	120899	120830	118232	832	69
lochy prośne .....	80964	80916	79694	565	48
lochy pozostałe .....	39935	39914	38538	267	21
MARZEC 2004 =100					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,4</b>	<b>81,1</b>	<b>64,0</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	84,0	84,1	83,7	77,6	63,8
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	95,1	95,1	95,2	81,0	43,8
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	101,3	101,4	100,7	85,1	59,2
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	91,0	91,1	91,4	82,9	15,8
w tym lochy .....	91,6	91,6	91,9	82,8	43,6
lochy prośne .....	91,2	91,2	91,4	88,3	82,8
lochy pozostałe .....	92,4	92,5	92,9	73,2	40,4
LISTOPAD 2004 =100					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>	<b>95,1</b>	<b>83,8</b>	<b>100,9</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	90,9	90,9	90,8	82,6	85,5
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	111,3	111,4	112,6	84,6	90,5
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	88,6	88,6	88,4	82,6	119,9
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	93,5	93,5	93,8	88,1	100,5
w tym lochy .....	93,9	93,9	94,2	87,7	90,8
lochy prośne .....	102,0	102,0	101,8	94,5	133,3
lochy pozostałe .....	80,8	80,9	81,6	76,1	52,5
OBSADA <sup>a</sup> W SZTUKACH					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych .....	120,4	121,3	120,6	144,1	11,4
gruntów ornych .....	148,2	149,3	148,7	154,6	13,7

<sup>a</sup> Powierzchnia użytków rolnych i gruntów ornych – dane według stanu w czerwcu 2004 r.