




## URZĄD STATYSTYCZNY w ŁODZI

### POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WEDŁUG STANU W DNIU 31 MARCA 2006 R.<sup>1/</sup>

W końcu marca br. pogłowie trzody chlewnej w województwie łódzkim wynosiło 1382,8 tys. sztuk i było o 51,8 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2005 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu listopada 2005 r. – niższe o 6,3 tys. sztuk, tj. o 0,5%.

#### Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w latach 2001-2006



Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2005 r. o 21,2 tys. sztuk (o 17,5%) do poziomu 142,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 11,1 tys. sztuk (o 13,7%) do 92,1 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu listopada 2005 r. liczba loch na chów wzrosła o 17,0 tys. sztuk (o 13,6%), w tym liczba loch prośnych zwiększyła się o 8,9 tys. sztuk, tj. o 10,7%.

<sup>1/</sup> Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, przeprowadzonego w dniach 2-10 kwietnia 2006 r. na próbie ok. 1,5 tys. gospodarstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


W **sektorze prywatnym** w marcu 2006 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1381,7 tys. sztuk i wzrosło w ciągu roku o 51,8 tys. sztuk (o 3,9%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2005 r. zmniejszyło się o 6,3 tys. sztuk, tj. o 0,5%. W gospodarstwach indywidualnych było 1356,1 tys. sztuk świń, tj. 98,1% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. Roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wynosił 48,5 tys. sztuk (3,7%), natomiast sezonowy spadek pogłowia, tj. w okresie od listopada 2005 r., wynosił 1,7 tys. sztuk, tj. 0,1%

W **sektorze publicznym** pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1,1 tys. sztuk, tj. niespełna 0,1% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udziały poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2006 r. wynosiły:

- prosięta o wadze do 20 kg	-	30,9%,
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	-	27,6%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój	-	31,0%,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów	-	10,5%,
w tym lochy na chów razem	-	10,3%,
w tym lochy prośne	-	6,7%.

**Struktura pogłowia trzody chlewnej  
w marcu 2005 i 2006 r.**



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej odnotowaną w marcu 2005 r., wzrósł udział warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 1,3 pkt.), natomiast zmalał udział prosiąt (o 0,8 pkt.) oraz tuczników (o 1,7 pkt.). Odsetek trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej wzrósł o 1,2 pkt., w tym udział loch prośnych zwiększył się o 0,6 pkt.

Rejestrowany w końcu marca 2006 r. stan i struktura trzody chlewnej, w porównaniu ze stanem trzody chlewnej w końcu marca i listopada ubiegłego roku wskazują na utrzymywanie się dużego zainteresowania chowem świń. O utrzymaniu trendu wzrostowego w chowie świń

świadczy przede wszystkim roczny wzrost pogłowia oraz znaczny wzrost liczebności stada macior (w tym prośnych) zarówno w ujęciu rocznym jak i sezonowym.

TABL.1. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2006 R.  
Stan w końcu marca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W SZTUKACH					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>1382771</b>	<b>1381718</b>	<b>1356104</b>	<b>7394</b>	<b>1053</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	426807	426619	419823	2707	188
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	382116	381954	375285	1735	162
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	428250	427975	418850	2066	275
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	145598	145170	142146	886	428
w tym lochy .....	142063	141996	139115	852	67
lochy prośne .....	92071	92028	90745	562	43
lochy pozostałe .....	49992	49968	48370	290	24
MARZEC 2005 =100					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	<b>103,7</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	101,2	101,2	101,0	114,9	109,9
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	109,0	109,0	108,5	78,8	94,7
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	98,4	98,4	98,4	104,2	84,4
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	117,8	117,8	118,0	102,4	111,2
w tym lochy .....	117,5	117,5	117,7	102,4	97,1
lochy prośne .....	113,7	113,7	113,9	99,5	89,6
lochy pozostałe .....	125,2	125,2	125,5	108,6	114,3
GRUDZIEŃ 2005 =100					
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,9</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	89,3	89,2	89,0	94,6	95,9
warchlaki o wadze 20-50 kg .....	123,4	123,4	124,7	89,3	113,3
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej .....	90,4	90,4	90,8	118,3	90,5
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej .....	114,0	114,1	114,7	95,6	102,4
w tym lochy .....	113,6	113,6	114,3	95,3	100,0
lochy prośne .....	110,7	110,7	111,1	95,1	104,9
lochy pozostałe .....	119,4	119,4	120,7	95,7	92,9
OBSADA <sup>a</sup> W SZTUKACH					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych .....	127,3	128,2	127,3	161,5	12,6
gruntów ornych .....	159,4	160,5	159,5	173,1	15,7

<sup>a</sup> Powierzchnia użytków rolnych i gruntów ornych – dane według stanu w czerwcu 2005 r.