



URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

Informacja sygnałna

WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2010 R.

93-176 Łódź ul. Suwalska 29
tel. 42 6839-100, 6839-101

<http://www.stat.gov.pl/lodz/>
mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I dekadzie maja 2010 r. Oceny dokonano w oparciu o:

- ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów w gospodarstwach indywidualnych,
- wyniki badań stanu upraw w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodnich została wykonana przed powodzią, a więc nie uwzględnia zniszczeń w uprawach i na trwałych użytkach zielonych powstałych na skutek fali powodziowej i utrzymywania się zastoisk wody na polach, a także strat wywołanych niemożnością wjazdu sprzętu rolniczego na podtopione pola w celu wykonania zabiegów agrotechnicznych zapewniających utrzymanie właściwych warunków wzrostu roślin.

Według wiosennej oceny stan zasiewów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ocena w stopniach kwalifikacyjnych ^a		
	2008	2009	2010
Pszenica: ozima	3,8	3,6	3,5
jara	3,6	3,0	3,4
Żyto	3,8	3,5	3,4
Jęczmień: ozimy	3,8	3,4	3,4
jary	3,6	3,0	3,4
Owies	3,6	3,1	3,4

^a Stopnie kwalifikacyjne w skali 1,0-5,0 punktów. Stopień 1,0 – stan zły, klęskowy; 2,0 – stan słaby, poniżej przeciętnych; 3,0 – stan dostateczny; 4,0 – stan dobry, zasiewy lepsze od przeciętnych; 5,0 – stan bardzo dobry, zasiewy wyborowe, rzadko spotykane.

WYSZCZEGÓLNIENIE	(dok.)		
	Ocena w stopniach kwalifikacyjnych ^a		
	2008	2009	2010
Pszenżyto: ozime	3,9	3,5	3,5
jare	3,7	3,1	3,4
Mieszanki zbożowe: ozime	3,7	3,5	3,4
jare	3,6	3,0	3,4
Mieszanki zbożowo-strączkowe	3,6	3,2	3,4
Rzepak i rzepik: ozimy	3,9	3,6	3,5
jary	3,6	3,0	3,4
Koniczyna czerwona ^b	3,8	3,5	3,6
Łąki trwałe	3,7	3,3	3,5
Pastwiska trwałe	3,7	3,2	3,5

^a Stopnie kwalifikacyjne w skali 1,0-5,0 punktów. Stopień 1,0 – stan zły, kłuskowy; 2,0 – stan słaby, poniżej przeciętnych; 3,0 – stan dostateczny; 4,0 – stan dobry, zasiewy lepsze od przeciętnych; 5,0 – stan bardzo dobry, zasiewy wyborowe, rzadko spotykane. ^b Koniczyna w czystym siewie i w mieszankach z trawami.

Z przeprowadzonej wiosennej oceny stanu upraw rolnych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały dobrze, bez większych strat w powierzchni zasianych ozimin. Odnotowane nieliczne straty spowodowane były wyprzieniem, uszkodzeniami mrozowymi oraz utrzymywaniem się zastoisk wodnych na plantacjach.

W 2010 r. do siewów i sadzenia roślin przystąpiono o 2 tygodnie później niż w latach przeciętnych, ale w zbliżonym terminie jak w roku ubiegłym.

Wegetacja roślin w połowie kwietnia przebiegała bez większych zakłóceń, pomimo występowania porannych przymrozków, które nieco hamowały tempo wzrostu upraw jarych, jednak występujący pod koniec kwietnia znaczny wzrost temperatury powietrza i gleby spowodował przyspieszenie wegetacji i gwałtowny rozwój roślin.

Pogoda w maju z powodu licznych opadów była niekorzystna dla wzrostu roślin, głównie okopowych oraz uniemożliwiała wykonanie zabiegów agrotechnicznych.

Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. pszenicy, żyta i mieszanek zbożowych w połowie maja był słabszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast pozostałych zbóż ozimych zbliżony, zaś w porównaniu do oceny przezimowania z 2008 r., zdecydowanie gorszy.

Ocena stanu zasiewów zbóż jarych jest wyższa od ubiegłorocznej ale niższa od oceny z 2008 r. Ogółem zasiewy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na 3,4 stopnia

kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia wyżej od oceny ubiegłorocznej, ale aż o 0,5 stopnia niżej od oceny zbóż dokonanej w 2008 r.

Stan plantacji rzepaku ogółem (ozimego i jarego) oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. niżej w stosunku do roku 2009 i 2008 odpowiednio o 0,1 i 0,4 stopnia.

W bieżącym roku ze względu na dość wczesne rozpoczęcie wegetacji oraz korzystny układ warunków wilgotnościowych w kwietniu i maju, wegetacja roślinności łąkowo-pastwiskowej przebiegała dobrze. Stan trwałych użytków zielonych oceniony został na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. wyżej w stosunku do roku ubiegłego o 0,2 stopnia, ale niżej o 0,2 stopnia od oceny z 2008 r.

Według wiosennej oceny ogrodniczej nie zanotowano większych uszkodzeń zimowych oraz wiosennych w uprawach sadowniczych i na plantacjach jagodowych. Jedynie zimowym uszkodzeniom mrozowym uległy częściowo nowe nasadzenia drzew: śliw, czereśni, a także brzoskwiń i moreli oraz lokalnie plantacje malin. Kwitnienie wszystkich gatunków drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych było dobre, jednak z uwagi na niskie temperatury i częste opady deszczu obserwowano słaby oblot pszczół w czasie kwitnienia.

Siewy warzyw gruntowych rozpoczęły się później niż w latach przeciętnych, natomiast ich wschody były dobre i wyrównane. Dalszy rozwój był spowolniony na skutek niskich temperatur powietrza oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby. Ze względu na warunki agroklimatyczne (obfite opady) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych było bardzo utrudnione.

Opracowanie:
Edward Bedlechowicz
Teresa Binio
Włodzimierz Janek

Wydział Badań Ankietowych
tel. 042 6839254