

Kosztorys ofertowy remontu pomieszczeń parteru Urząd Statystyczny Oddział w Brzezinach

NAZWA INWESTYCJI: Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach
 ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 14 95-060 Brzeziny
 NAZWA INWESTORA: Urząd Statystyczny
 ADRES INWESTORA: ul. Suwalska 29 93-176 Łódź

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
 PODATEK VAT:
 OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
 SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Kosztorys ofertowy						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1						
Pomieszczenie 1						
1	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablica	Wykonanie warstwy szczepnej - przygotowanie rys pod wypełnie	m2	0,15		
d.1						
2	KNNR 3 0602- 01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą tehcniczną	m2	0,15		
d.1						
3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni	m2	0,6		
d.1						
4	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	0,6		
d.1						
5	KNNR 3 0801- 07 analogia	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka warstw wykończeniowych wykładziny	m2	20,8		
d.1						
6	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni po demontażu wykładzin i przygotowanie do dalszych prac	m2	20,8		
d.1						
7	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	2,08		
d.1						
8	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m2	20,8		
d.1						
9	KNR AT-42 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2	20,8		
d.1						
10	KNR AT-42 0102-02 analogia	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	20,8		
d.1						
11	KNR W-02 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2	20,8		
d.1						
12	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo ITC - Blitz	m2	20,8		
d.1						

13 d.1	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo - cokół	m2	0,802		
14 d.1	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	16,04		
15 d.1	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie miejsca naprawy spękań	m2	0,75		
16 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	71,24		
17 d.1	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	71,24		
18 d.1	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	71,24		
19 d.1	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	1,08		
20 d.1	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	30		
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - korytarz	m2	1,89		
2		Pomieszczenie 2 toalety				
22 d.2	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablicą	Wykonanie warstwy szczepnej np Cersit CD 30 - przygotowanie rys pod wypełnie	m2	0,75		
23 d.2	KNNR 3 0602-01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą tehcniczną	m2	0,75		
24 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	15		
25 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	3,75		
26 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	14,69		
27 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	14,69		
28 d.2	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,69		
29 d.2	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	14,69		
30 d.2	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	0,81		
31 d.2	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	12		
3		Pomieszczenie 3				
32 d.3	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablicą	Wykonanie warstwy szczepnej - przygotowanie rys pod wypełnie	m2	0,6		
33 d.3	KNNR 3 0602-01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą tehcniczną	m2	0,6		
34 d.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni	m2	3		
35 d.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	3		
36 d.3	KNNR 3 0801-07 analogia	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka warstw wykończeniowych wykładziny	m2	64,03		
37 d.3	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni po demontażu wykładzin i przygotowanie do dalszych prac	m2	64,03		
38 d.3	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	6,403		
39 d.3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m2	64,03		
40 d.3	KNR AT-42 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2	64,03		

41 d.3	KNR AT-42 0102-02 analogia	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	64,03		
42 d.3	KNR W-02 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2	64,03		
43 d.3	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo	m2	64,03		
44 d.3	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo - cokół	m2	1,999		
45 d.3	KNNR 2 1206- 04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	39,98		
46 d.3	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wyrównanie miejsca naprawy spękań	m2	3		
47 d.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	149,05		
48 d.3	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	149,05		
49 d.3	KNNR 3 0605- 04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	149,05		
50 d.3	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	4,41		
51 d.3	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	15		
4		Pomieszczenie 4				
52 d.4	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablica	Wykonanie warstwy szpachlej - przygotowanie rys pod wypełnienie	m2	0,9		
53 d.4	KNNR 3 0602- 01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą techniczną	m2	0,9		
54 d.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni	m2	4,5		
55 d.4	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	4,5		
56 d.4	KNNR 3 0801- 07 analogia	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka warstw wykończeniowych wykładziny	m2	14,73		
57 d.4	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni po demontażu wykładzin i przygotowanie do dalszych prac	m2	14,73		
58 d.4	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	1,473		
59 d.4	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m2	14,73		
60 d.4	KNR AT-42 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2	14,73		
61 d.4	KNR AT-42 0102-02 analogia	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	14,73		
62 d.4	KNR W-02 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2	14,73		
63 d.4	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo	m2	14,73		
64 d.4	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo - cokół	m2	0,789		
65 d.4	KNNR 2 1206- 04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	15,78		
66 d.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wyrównanie miejsca naprawy spękań	m2	4,5		
67 d.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	55,71		
68 d.4	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	55,71		
69 d.4	KNNR 3 0605- 04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	55,71		
70 d.4	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	1,08		

71 d.4	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	7		
72 d.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - korytarz	m2	0,9		
5	Pomieszczenie 5					
73 d.5	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablica	Wykonanie warstwy szpachlowej - przygotowanie rys pod wypełnie	m2	0,75		
74 d.5	KNNR 3 0602- 01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą tehcniczną	m2	0,75		
75 d.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni	m2	3,75		
76 d.5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	3,75		
77 d.5	KNNR 3 0801- 07 analogia	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka warstw wykończeniowych wykładziny	m2	21,76		
78 d.5	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni po demontażu wykładzin i przygotowanie do dalszych prac	m2	21,76		
79 d.5	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	2,176		
80 d.5	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m2	21,76		
81 d.5	KNR AT-42 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2	21,76		
82 d.5	KNR AT-42 0102-02 analogia	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	21,76		
83 d.5	KNR W-02 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2	21,76		
84 d.5	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo	m2	21,76		
85 d.5	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo - cokół	m2	0,939		
86 d.5	KNNR 2 1206- 04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	18,78		
87 d.5	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wyrównanie miejsca naprawy spękań	m2	3,75		
88 d.5	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	82,17		
89 d.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	82,17		
90 d.5	KNNR 3 0605- 04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	82,17		
91 d.5	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	2,88		
92 d.5	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	10		
6	Pomieszczenie 7					
93 d.6	KNR W-01 0203-02 uwaga pod tablicą	Wykonanie warstwy szpachlowej - przygotowanie rys pod wypełnie	m2	0,3		
94 d.6	KNNR 3 0602- 01 analogia	Wypełnienie szczelin zaprawą tehcniczną	m2	0,3		
95 d.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni	m2	1,5		
96 d.6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Naprawa spękań ścian i sufitów - przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem	m2	1,5		
97 d.6	KNNR 3 0801- 07 analogia	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka warstw wykończeniowych wykładziny	m2	10,35		
98 d.6	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni po demontażu wykładzin i przygotowanie do dalszych prac	m2	10,35		

99 d.6	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	1,035		
100 d.6	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m2	10,35		
101 d.6	KNR AT-42 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2	10,35		
102 d.6	KNR AT-42 0102-02 analogia	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	10,35		
103 d.6	KNR W-02 0101-02 analogia	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2	10,35		
104 d.6	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo	m2	10,35		
105 d.6	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Posadzki z wykładzin z dywanowych np Coniveo - cokół	m2	0,642		
106 d.6	KNNR 2 1206- 04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	12,84		
107 d.6	KNR K-04 0305-01 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wyrównanie miejsca naprawy spękań	m2	1,5		
108 d.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m2	52,85		
109 d.6	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,85		
110 d.6	KNNR 3 0605- 04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	52,85		
111 d.6	KNNR-W 3 1009-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	1,58		
112 d.6	KNNR-W 3 1009-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur w kolorze ścian	m	7		